



HyDratec

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

**Vinterprodukter
För byggarbetsplatsen**

ISOLERINGSMATTOR

BETONGTÄCKMATTAN

Betongtäckmattan skyddar och isolerar nygjuten betong mot frost. Betongtäckmattan levereras i rullar om 2,0x50,0 M och väger ca 23,5 KG. Betongmattans material gör den väldigt lätt att hantera på arbetsplatsen, den är lätt att skära till önskad storlek och anpassa till konstruktionens utseende. Mattan absorberar inte vatten.

Art.nr	Benämning	Storlek (KVM/ST)	Vikt (KG/ST)
1421001	Betongtäckmatta 2,0x50 M	100	23,5
1421002	Betongtäckmatta 1,6x50 M *	80	

VÄRMEMATTAN

Värmematta används för att snabbt och enkelt göra upptinnings- och värmearbeten inom en mängd olika områden. Används vid tjältning upp till 50 cm per dygn. Frostskydd av gjutsand, uppvärmning av gjutformar, vattenledningar och avloppsrör. Försedd med öljetter på sidorna för fixering alt. upphängning.

- Effekt: 1000W
- 230 V
- 1,0 x 3,0 M

Art.nr	Benämning	Tjocklek	Styck	Pall
1422001	Värmematta	20 mm	1 st	20 st



* Beställningsvara

ISOLERINGSMATTOR

TERMOMATTAN

Termomattan är en 50mm tjock isoleringsmatta som används till täckning av fundament mm. Mattan har väldigt högt isolervärde och är på grund av sin storlek väldigt lätt att flytta på beroende på vart den behövs på arbetsplatsen. Mattan absorberar inte vatten.


Art.nr	Benämning	Storlek
1421010	Termomatta	1,35x3,0 M
1421011	Termomatta	1,35x5,0 M



VÄRMEMATTAN

Halkfria, is- och snösmältningsmattor är en produkt som smälter snö och is som läggs på platser där du inte vill ha det. T.ex. byggtappor och vid bodetableringar. De är lätta och portabla, hållbara och håller även ytorna fria från kemikalier och salter.

Art.nr	Benämning
1422002	Värmematta för trappor




SNÖSEGEL

SNÖSEGEL

Snösegel är till för att smidigt forsla bort snö från arbetsplatsen. Snöseglet är gjort av PVC belagd polyester och har en halkfri struktur för att förhindra halkolyckor. Snöseglet blir som en säck när man lyfter det i lyftöglorna.

Art.nr	Benämning	Mått
1423002	Snösegel GRÖN	6 x 6 m



VÄRMEKABEL

BETONGHÄRDNINGSKABEL

Betonghärtningskabel används som ett hjälpmedel för härdning av betong vid gjutning i kall väderlek. Används även för varmhållning och uttorkning av betong.

Art.nr	Benämning	Anslutning	Övrigt
1424001	Betonghärtningskabel 3,3 M	Stickpropp	130W/230V
1424002	Betonghärtningskabel 10 M	Stickpropp	280W/230V
1424003	Betonghärtningskabel 20 M	Stickpropp	735W/230V
1424004	Betonghärtningskabel 35 M	Stickpropp	1400W/230V
1424005	Betonghärtningskabel 85 M	Stickpropp	3500W/230V
1424006	Betonghärtningskabel 85 M *	CEE	



PELARVÄMARE

Pelärvärmaren är utrustad med en automatikbox och fyra stycken värmekablar som är 3,9 meter långa. Automatikboxen är utrustad med jordfelsbrytare, två meter sladdställ och är anpassad för upprepad användning.

Art.nr	Benämning	Anslutning	Övrigt
1424010	Pelärvärmare 3 M *	CEE	360W IP55 30 Ma



TEMPERATURMÄTARE

TEMPERATURMÄTARE

Temperaturmätare för mätning av betongtemperaturen via ingjutna kablar.

Art.nr	Benämning
1424101	Temperaturmätare Testo 925
1424102	Skyddsfodral Testo 925
1424103	Termoelementtråd K, 50 M/rulle
1424104	Kontakt Typ K, grön



HALSKYDD

HALSKYDD AV STÄCKMETALL

En sträckmetall som kan användas som tillfälligt halkskydd på hala ytor på byggarbetsplatsen.

Art.nr	Benämning	Förpackning
1031001	Sträckmetall 2500x600x0,3 mm	20st/förp.
1031012	Sträckmetall 2250x1500x1,0mm	1st



FORMOLJA

FORMOLJA

Formolja HyDra ROB är köldbäständig formolja. Den används som formsläppmedel vid betonggjutningar i formar av stål, metall, trä och plast. Appliceras som ett tunt och jämt lager i formen med hjälp av en formoljespruta eller en roller. HyDra Formolja ROB lämnar en slät och fin yta på både betongen och gjutformen.

- Kan användas ned till -25°C
- Åtgång från 70-95 m²/L beroende på formtyp och appliceringsmetod

Art.nr	Benämning	Förpackning
1502008	Formolja HyDra ROB	20 L
	Formolja HyDra ROB *	210 L



FORMOLJESPRUTA

Formoljespruta Silica Slayer

Batteridrivna ryggspruta med 15 liters tank.

Art.nr	Benämning
1504020	Formoljespruta Silica Slayer 15L



Undvik att lägga ned arbetsplatsen pga vinterväder.

Med några förberedelser kommer bygget att göra framsteg även under de kallaste månaderna.

Har du frågor om vilka produkter som kan göra skillnad på din arbetsplats, mejla oss på info@hydratec.se eller ring oss på tel 010-585 21 00.

FODRAD VINTERHANDSKE MED REFLEX

Bekväma och smidiga arbetshandskar med bra grepp.

Art.nr	Benämning	Storlek	Antal/Förp.	Antal/Kartong
1658305	Vinterhandske HyDratec	10	12	144
1658306	Vinterhandske HyDratec	11	12	144



DE-ICEING K20

De-Iceing K20 är ett kloridfritt pulver/granulat för smältning av snö och is. Innehåller inte klorider och har ingen korrugerande verkan på armering i betong.

Art.nr	Benämning	Antal/Förp.
1426001	Mapei De-Iceing K20	10 kg



LÄTTPRESENING

Lättviktspresenning med oljetter tillverkad av 2-sidig laminerad polyten. Används bl.a. som skydd av mark, byggprodukter, maskiner m.m. mot väder och vind.

Art.nr	Benämning	Tjocklek	Färg	Storlek
1656001	Lättpresenning *	70g/m ²	Grön	1,7x2,0 M
1656002	Lättpresenning *	70g/m ²	Grön	2,5x3,6 M
1656003	Lättpresenning *	70g/m ²	Grön	3,0x5,0 M
1656004	Lättpresenning *	70g/m ²	Grön	3,6x5,4 M
1656005	Lättpresenning *	70g/m ²	Grön	4,0x6,0 M
1656006	Lättpresenning *	70g/m ²	Grön	5,4x7,2 M
1656007	Lättpresenning *	70g/m ²	Grön	6,0x10 M
1656008	Lättpresenning *	90g/m ²	Grön	7,2x12 M



* Beställningsvara



HyDratec

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

Hydratec Scandinavia AB | Hallsbergsterminalen 11 | 694 35 Hallsberg | +46-10 585 21 00 | info@hydratec.se | www.hydratec.se